

COPIA



EVIDENZA

al 30-7-98

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Servizio Polizia Amm.va e Sociale

Div. Armi ed Esplosivi - Sez. III

N. 559/C-50.047-E-98

Roma, 25 giugno 1998

OGGETTO: "ARMERIA FORMICA", con sede in Viterbo, via Amendola n. 9.
Richiesta classifica.

ALLA QUESTURA di

VITERBO

La ditta indicata in oggetto ha chiesto la classifica come "strumento di autosoccorso" del prototipo di un portachiavi spray modello Key Defender (forma esterna: cilindrica, lunghezza: mm 146, peso: gr 54, materiale: alluminio, contenuto ricarica: gr 4 di cui 90% sostanze inerti e 10% OC - Capsicum) prodotto dalla ARMAMENTS SYSTEMS AND PROCEDURES con sede negli U.S.A.

Al riguardo si prega comunicare al titolare della ditta richiedente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 14 maggio 1998, esaminato il prototipo dello strumento in questione, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che lo stesso non è classificabile arma comune in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona ai sensi del disposto di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

Si resta in attesa della restituzione di una copia della presente lettera, munita degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Taviani)

PP