

600/C/EQP/FT./1544/0006341/16

Registrato il 29/11/2016



380837



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica delle offerte

Nominata con decreto n. 600.C.Eq.C.FT.1543 del 21/04/2016

Roma, (data di protocollo)

**OGGETTO:** Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.163/2006, per la fornitura di n.40.000 fondine in polimero occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato (con riserva di diritto di opzione per ulteriori 40.000 manufatti per il biennio successivo).

ID 14357 - CIG 66163787D8.

Esercizio finanziario 2016 - Cap. 7456/16 art.1 Residui 2015.

**Trasmissione verbale n. 8 del 22 novembre 2016**

ALL'UFFICIO ATTIVITA' CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO,  
L'EQUIPAGGIAMENTO E L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

Per quanto di competenza e per ogni eventuale superiore determinazione si trasmette il verbale n.8 della procedura di cui all'oggetto significando che la Ditta dovrà comunicare n. 500 punti di assistenza dislocati sul territorio nazionale; l'eventuale contratto di fornitura dovrà prevedere, inoltre, quanto previsto al capo 6 – punto P7 “recupero a fine vita” e P8 “garanzia” - delle specifiche tecniche.

D'ordine del  
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Mario Tiburzi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e per la Gestione Patrimoniale*  
Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica delle offerte  
Nominata con decreto n. 600.C.Eq.C.FT.1544 del 06/06/2016

## VERBALE N. 8

In data 22 novembre 2016, alle ore 16:00, nei locali dell'Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato di questa Direzione Centrale della ex caserma "Ferdinando di Savoia" di Roma - Via del Castro Pretorio, 5 si è riunita la Commissione nominata con Decreto nr. 600.C.FT.1544 datato 06 giugno 2016, incaricata di procedere alla valutazione tecnico-economica relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di n. 40.000 fondine in polimero occorrenti per il personale della Polizia di Stato (con riserva di diritto di opzione per ulteriori 40.000 manufatti per il biennio).

Sono presenti i seguenti componenti:

Dr. Francesco FAUSTINO	Primo Dirigente Tecnico della P. di S.	PRESIDENTE
Dr. Antonio PINTAUDI	Direttore Tecnico Principale Fisico	COMPONENTE
Rag. Mario TIBURZI	Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

Questa Commissione con il verbale n. 6 del 21 Luglio 2016 procedeva a formulare la proposta di aggiudicazione provvisoria al R.T.I. Mirafan s.r.l./Vega Holster s.r.l./Radar Leather s.r.l./Plasting stampaggio materie plastiche a seguito degli esiti delle prove di laboratorio ( **Capo 2 e Capo 3** ) ed operative ( **Capo 6** ) da cui si è evinto la conformità del campione di gara a quanto richiesto dalle specifiche tecniche poste a base di gara.

Il Disciplinare di gara prevede di procedere ad una verifica funzionale ed operativa sulla fondina proposta per l'aggiudicazione provvisoria mediante un protocollo operativo interno predisposto in base alle procedure addestrative previste dalle tecniche operative della Polizia di Stato, i cui esiti devono essere sottoposti a valutazione ed eventualmente essere recepite all'interno del contratto di fornitura quale aggiornamento tecnologico.

Al fine di dare compiuta esecutività agli atti di gara e quindi procedere all'avvio della verifica operativa e funzionale anzidetta, con ministeriale n. 600/A/EQP/0006189/16 del 19.07.2016 si convocavano, tramite il Servizio Controllo del Territorio, i reparti operativi (Ufficio volanti della Questura di Roma e Reparto Prevenzione Crimine del Lazio) allo scopo di avviare una valutazione operativa e funzionale della fondina aggiudicata in via provvisoria nel corso dei normali e prolungati servizi di controllo del territorio ed a bordo delle autovetture di servizio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e per la Gestione Patrimoniale**  
Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica delle offerte  
Nominata con decreto n. 600.C.Eq.C.FT.1544 del 06/06/2016

Con la ministeriale n. 0002768 del 10.09.2016 il Servizio Controllo del Territorio ha comunicato, al termine della suddetta attività di riscontro svolta da n. 46 operatori di Polizia, che la fondina non è risultata pienamente compatibile con l'attività di pattugliamento effettuata a bordo del veicolo.

Nello specifico, se per il capo pattuglia la posizione della fondina viene segnalata particolarmente scomoda e limitante per i movimenti, per l'autista si aggiunge, a tale problema, la difficoltà di procedere al corretto aggancio delle cinture di sicurezza.

Nella stessa circostanza veniva segnalata, altresì, solo per alcuni operatori e per talune taglie una difficoltà di estrazione dell'arma dalla fondina con il giubbotto antiproiettile indossato.

La sopraindicata prova si è svolta di concerto con la Direzione Centrale di Sanità che con nota n. 850/A.LF-6183 del 14.09.2016 ha confermato le suddette problematiche auspicando di individuare una fondina con maggiore compliance nei riguardi del personale al fine di eliminare il discomfort che ha generato dolori e fastidi riscontrati nel corso della verifica operativa e funzionale con la fondina nella sola posizione verticale.

Con ministeriale n. 600/A/EQP/0007825716 del 22.09.2016 l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha individuato un sistema di rotazione che consenta di colmare le criticità suesposte correlate all'utilizzo prolungato della medesima all'interno dell'autovettura ed al contempo un kit di distanziatori in polimero che consenta di modulare la distanza della fondina dal corpo in relazione alla conformazione fisica di ciascuno.

Il predetto aggiornamento tecnologico dovrebbe prevedere l'adozione di un supporto rotante che consenta il posizionamento della fondina in un intervallo compreso tra 0° (posizione fissa verticale) e 90° (posizione non vincolata fisicamente) per mezzo di un tasto di sgancio e un semplice ed immediato movimento da parte dell'operatore verso l'alto per il riposizionamento verticale fisso.

Pertanto al fine di poter constatare dal punto di vista operativo la soluzione individuata dell'U.T.A.M, veniva interessata la società Mirafan S.r.l. che si è resa disponibile a fornire ulteriori n. 18 fondine dotate del sistema di rotazione summenzionato e dei relativi distanziatori.

Le nuove fondine sono state sottoposte ad un ulteriore ciclo di prove da parte dei medesimi Operatori le cui risultanze hanno confermato la necessità di un sistema di rotazione della fondina che consenta di modulare la posizione della stessa all'interno dell'abitacolo dell'autovettura di servizio evitando così disagi e fastidi segnalati dagli Agenti nelle prove con la fondina fissa verticale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e per la Gestione Patrimoniale**  
Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica delle offerte  
Nominata con decreto n. 600.C.Eq.C.FT.1544 del 06/06/2016

Perdipiù le fondine roteanti sono state sottoposte ad una verifica correlata al miglior impiego sia in addestramento che nei servizi istituzionali nel pieno rispetto degli standard di sicurezza assicurando il porto dell'arma in dotazione individuale nonché la massima rapidità di estrazione nell'ipotesi in cui l'operatore si trovi in condizioni operative di doverne fare uso (nota n. A2.5/1863 del 13.10.2016 e nota n. A2.5/1934 del 26.10.2016 trasmesse dal Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro della Polizia di Stato).

## CONCLUSIONI

Si ribadisce che, così come previsto dal capitolato tecnico posto a base di gara:

- il sistema di sicurezza primario deve essere attivabile e/o disattivabile con il cane dell'arma in modalità "prima monta" mentre non dovrà essere attivabile con il cane in modalità "armato";
- Il sistema di accoppiamento tra il corpo fondina e la piastra dovrà consentire tre possibili altezze (media, alta e bassa) lungo la direzione verticale al fianco con uno scostamento, l'una dall'altra, di 20 mm dalla posizione intermedia;
- A causa della differente geometria di alcuni lotti di pistola Beretta modello 92FS acquisiti negli anni si rende necessario corredare la fondina anche di un "gommino di fine corsa" di diametro differente da quello montato nella fondina in modo tale da consentire all'operatore di poterlo sostituire all'occorrenza.

Inoltre alla luce degli esiti delle verifiche tecnico-operative espletate nella circostanza e previste dal disciplinare di gara emerge che la previsione di un sistema rotante della fondina 0° - 90°, abbinato all'adozione dei distanziatori in polimero, risultano più confacenti all'esigenze di natura operativa e funzionale poiché consentono la personalizzazione del manufatto in funzione delle peculiari esigenze di ogni singolo operatore connaturate all'espletamento del servizio di polizia soprattutto per impieghi prolungati a bordo dell'autovettura.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto alle ore 20,30 odierne.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE