

Il cane

Al cucciolo di cane, se nato in famiglia o comunque proveniente da condizioni di allevamento sicure, la **prima vaccinazione** dovrebbe essere effettuata a circa 7-8 settimane, avendo cura, qualche giorno prima, di somministrargli un vermifugo. La **seconda vaccinazione** di richiamo viene eseguita a 12 - 13 settimane di età.

Si tratta generalmente di un vaccino pentavalente cioè che copre dai cinque **tipi di virus più diffusi**, ma esistono anche vaccini esa ed eptavalenti.

L'efficacia del vaccino dipende tanto anche dalla condizione vaccinale della mamma.

Attenzione: qualsiasi problema, anche il più lieve come una leggera febbre, una verminosi o il semplice stress da trasporto, può rendere inutile il vaccino effettuato. Anche per questo molti veterinari e allevatori scrupolosi effettuano un **terzo richiamo** intorno al quarto mese di vita del cucciolo.

Arriva il cucciolo a casa. Sarebbe bene accogliere il cucciolo quando ha terminato completamente il ciclo di vaccinazioni: tre mesi è l'età giusta.

- Il cucciolo mangia già autonomamente da un mese circa;
- l'imprinting materno è stato completato;
- l'attitudine relazionale del cucciolo ha potuto costruirsi correttamente attraverso il rapporto con i fratelli (solo questi potranno spiegare al cucciolo, mordendolo, che i morsi fanno male!).

consulenza veterinaria il **Dr. Lorenzo Piazzai**

17/11/2007