

Appalto specifico "Fornitura di materiale vario di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato"

ID Negoziazione: **2411937**

Codice univoco IPA: U0S1KE

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	2613940,00
Durata del contratto (n° mesi)	12
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	4

DETTAGLIO LOTTI

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Lotto 1 - Sedute operative	80753949EF	797.040,00
2	Lotto 2 - Postazione da lavoro complete di accessori	80754063D8	667.500,00
3	Lotto 3 - Armadi metallici spogliatoio biposto	80754117F7	585.000,00
4	Lotto 4 - Studio per dirigente	807542103A	564.400,00

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	1
Denominazione	Lotto 1 - Sedute operative
CIG	80753949EF
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	1
Totale base d'asta	797.040,00

Lotto 1 - Sedie per ufficio

Quantità: **4428**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	Schienale regolabile in altezza e sostegno lombare
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Meccanismo di oscillazione	Si	Valore unico ammesso	regolabile con meccanismo a contatto permanente e variazione di forza
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Lista di scelte	Blu royal (RAL 5002) o azzurro (RAL 5009)
Materiale struttura / basamento	Si	Lista di scelte	Metallo o materiale plastico ad iniezione
Colore struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	A scelta dell'Amministrazione
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote tipo W per pavimenti da ufficio
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	80.000 cicli
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	2
Denominazione	Lotto 2 - Postazione da lavoro complete di accessori
CIG	80754063D8

Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	4
Totale base d'asta	667.500,00

Lotto 2 - Scrivania

Quantità: **890**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per il lavoro in ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza tra 65 cm e 85 cm
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	Truciolare di legno, media densità, nobilitato con melamminico sui due lati

Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	metallo, verniciato a polveri epossidiche
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	regolabile in altezza
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Armadio

Quantità: 890

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadi contenitori per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante battenti
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Larghezza 100 cm, profondità' 45 cm, altezza 160 cm
Materiale	Si	Lista di scelte	Esterno in truciolare di legno, media densità, nobilitato con melamminico sui due lati interno in lamiera d'acciaio
Colore	Si	Lista di scelte	Superficie frontale e superiore: uguale al piano di lavoro della scrivania Scocca ed interno: alluminio (RAL 9006) o antracite (RAL 7016)
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Sedie per ufficio

Quantità: 890

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	

Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie girevole per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	Schienale regolabile in altezza e sostegno lombare
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Meccanismo di oscillazione	Si	Valore unico ammesso	Regolabile con meccanismo a contatto permanente e variazione di forza
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	Variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Lista di scelte	A scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
Materiale struttura / basamento	Si	Lista di scelte	metallo materiale plastico ad iniezione
Colore struttura / basamento	Si	Lista di scelte	A scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote tipo W per pavimenti da ufficio
Colore	Si	Lista di scelte	A scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	80.000 cicli
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Cassettiera

Quantità: **890**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti con maniglie o pulsanti di apertura
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Lista di scelte	Esterno in nobilitato melamminico interno in lamiera d'acciaio
Colore	Si	Lista di scelte	Superficie frontale e superiore: uguale al piano di lavoro della scrivania Scocca ed interno: alluminio (RAL 9006) o antracite (RAL 7016)
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	3
Denominazione	Lotto 3 - Armadi metallici spogliatoio biposto
CIG	80754117F7
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	1
Totale base d'asta	585.000,00

Lotto 3 - Armadio spogliatoio biposto

Quantità: **1950**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadio spogliatoio biposto, ante battenti e struttura componibile
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante battenti
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	Larghezza 120 cm, altezza 200 cm, profondita' 45 cm, spessore compreso tra 8/10 e 20/10
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Lamiera laminata a freddo, tipologia DC 01
Colore	Si	Lista di scelte	Grigio chiaro (RAL 7035) per base, tetto, ripiani, fianchi, tramezza grigio scuro (RAL 7031) per ante e fondo
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

LOTTO 4 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	4
Denominazione	Lotto 4 - Studio per dirigente
CIG	807542103A
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	8
Totale base d'asta	564.400,00

Lotto 4 - Mobili contenitore

Quantità: **83**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadi per ufficio, con libreria, mobile basso e ante superiori in cristallo
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante battenti
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	larghezza 95 cm, profondita' 43 cm, altezza 200 cm
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea. Ante superiori in cristallo temprato fume'.
Colore	Si	Valore unico ammesso	Laccato goffrato marrone bruno

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 4 - Lampade per ufficio

Quantità: 83

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Lampada
Tipologia lampada	Si	Valore unico ammesso	Da scrivania
Potenza massima lampadina [W]	Si	Valore suggerito	Luce basso consumo
Materiale	Si	Nessuna regola	
Colore	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 4 - Sedia per visitatore

Quantità: 166

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per visitatore
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	direzionale
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Meccanismo di oscillazione	Si	Valore unico ammesso	Regolabile con meccanismo a contatto permanente e variazione di forza
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas

Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	A scelta dell'Amministrazione
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Tubolare d'acciaio, piastra di attacco meccanismi in lamiera di acciaio rinforzato
Colore struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	A scelta dell'Amministrazione
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze, in alluminio pressofuso, su ruote
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	80.000 cicli
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 4 - Sedie per ufficio

Quantità: **83**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	direzionale
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Meccanismo di oscillazione	Si	Valore unico ammesso	Regolabile con meccanismo a

			contatto permanente e variazione di forza
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	A scelta dell'Amministrazione
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Tubolare d'acciaio, piastra di attacco meccanismi in lamiera di acciaio rinforzato
Colore struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	A scelta dell'Amministrazione
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze, in alluminio pressofuso, su ruote
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	80.000 cicli
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 4 - Allungo laterale

Quantità: **83**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Allungo laterale
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	ambidestro, indipendente

Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	lunghezza 120 cm, larghezza 50 cm, altezza 73 cm
Forma	Si	Valore unico ammesso	rettangolare
Materiale piano	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza lignea
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Lista di scelte	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 4 - Cassetiera

Quantità: 83

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti con maniglie o pulsanti di apertura
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Lista di scelte	Struttura in pannelli derivati dal legno, placcati con essenza lignea interno cassetti in lamiera d'acciaio
Colore	Si	Lista di scelte	Struttura esterna come scrivania Interno cassetti alluminio o antracite
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme

Lotto 4 - Cestini Gettacarte per ufficio

Quantità: 83

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Cestino da pavimento
Forma	Si	Nessuna regola	
Materiale	Si	Valore unico ammesso	metallo
Colore	Si	Valore unico ammesso	grigio alluminio
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Lotto 4 - Scrivania

Quantità: **83**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per il lavoro in ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	presidenziale
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	Pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	Pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	Fissa
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.