



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato

Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

Roma, 27 luglio 2018

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI LOTTO N. 7 FL 383 Lotto 7 - n. 3500 torce tattiche portatili per divisa operativa.

Si riporta il quesito posto da un operatore economico interessato alla partecipazione per il lotto in questione.

Domanda: In considerazione del punto 2.5 del capitolato inerente la fornitura di torcia tattica portatile per divisa operativa di base (E-TTP_OB18), in riferimento alla tipologia di caricamento ad una fonte di energia rete e/o tramite usb) della torcia, nel caso si disponga di una torcia con sistema di caricamento interno tramite rete, deve essere comunque implementato da un kit di carica batteria esterno? Visto e considerato che sempre al punto 2.5 non viene menzionata la presentazione di una batteria di ricambio, in riferimento quanto sopra, si deve comunque obbligatoriamente presentarla in fase di offerta?

Risposta: Si conferma quanto riportato al par. 2.5 delle SS.TT. e cioè che qualora si disponga di una torcia con sistema di caricamento interno non è necessario prevedere un kit di carica batterie esterno. Si precisa altresì che detto sistema di caricamento interno deve potersi interfacciare ai seguenti sistemi:

- alla rete elettrica domestica (120 -240 V 50/60 Hz) e a prese accendisigari veicolari (12-24 V) (**requisiti mandatori**);
- eventualmente a prese USB (**requisito non obbligatorio**).

Infine si conferma la necessità di disporre di n. 1 pacco batterie sostitutivo (stessa tipologia del pacco batterie ricaricabili di base) secondo quanto riportato al Capo 8 - ACCESSORI delle SS.TT.