



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato

Pec: [dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@peeps.interno.it](mailto:dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@peeps.interno.it)

Roma, 5 luglio 2018

## F.A.Q. N. 4

Oggetto : Gara a procedura aperta campionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di vestiario per le esigenze della Polizia di Stato. FL 382

**Lotto 1** - n. 8.000 giacconi invernali per divisa operativa.

**Lotto 6** - n. 4.500 Divise estive per servizi di O.P.

**Lotto 7** - n. 4.500 Divise invernali per servizi di O.P.

Si riportano i quesiti posti da una Ditta interessata alla partecipazione per i lotti in oggetto.

### Domande:

#### Lotto n. 1 – Giaccone invernale per divisa operativa

1. Con riferimento alla campionatura di manufatti finiti da presentare in gara di cui al paragrafo 6.3 si richiede cortesemente di specificare se gli stessi dovranno essere in conformazione "R" oppure "L";
2. Nella specifica tecnica al paragrafo 3.4 "Tessuto per corpo, maniche e cappuccio giubbino interno autoportante" viene riportato un unico tessuto esterno "C". E' poi prescritto che tale tessuto venga laminato a due strati con una membrana "D" da utilizzare per il "corpo" e venga laminato a due strati con resinatura polimerica o, in alternativa, a tre strati con tela o maglino (F). Si fa presente che sia per l'abbinamento "C+D" che per l'abbinamento "C+F" viene previsto il medesimo peso (110-140 g/m<sup>2</sup>). Si chiede pertanto se ciò non sia avvenuto per mero errore materiale e non sia necessario rettificare il peso della soluzione "C+F" uniformandola al peso del "Tessuto per la giacca esterna impermeabile" di cui al punto 3.1, vale a dire 140-190 g/m<sup>2</sup>, trattandosi della stessa tipologia di tessuto laminato (due strati con resinatura polimerica o, in alternativa, a tre strati con tela o maglino). Inoltre per quanto riguarda il tessuto finito definito come "C + E" che riguarda le "maniche" si chiede di precisare se il peso di 240-290 g/m<sup>2</sup> indicato nella tabella sia anche comprensivo di un eventuale strato di imbottitura interno e nel qual caso di specificarne le caratteristiche.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

## Lotto n. 6 – Divisa estiva per servizi di ordine pubblico

1. Con riferimento alla campionatura di manufatti finiti da presentare in gara di cui al paragrafo 6.3 si richiede cortesemente di specificare se gli stessi dovranno essere in conformazione "C", "R" oppure "L";
2. Nella specifica tecnica, al paragrafo 3.1 "*Tessuto in fibra aramidica per la giacca e il pantalone*" è richiesto un indice di repulsione da verificare dopo 5 lavaggi seguiti dall'asciugamento "*in pland*".  
Si fa presente che il trattamento idrorepellente presente sui tessuti dovrebbe essere riattivato dopo ciascun lavaggio portando il tessuto in temperatura (per esempio mediante stiratura ad opportuna temperatura oppure asciugamento in tumbler).  
In caso contrario infatti lo specifico trattamento, pur essendo ancora presente sul tessuto, non esplica efficacemente la sua funzione.  
Si chiede pertanto di poter eseguire la prova di repulsione dopo 5 lavaggi seguiti da asciugamento in tumbler.

## Lotto n. 7 – Divisa invernale per servizi di ordine pubblico

1. Con riferimento alla campionatura di manufatti finiti da presentare in gara di cui al paragrafo 6.3 si richiede cortesemente di specificare se gli stessi dovranno essere in conformazione "C", "R" oppure "L";
2. Nella specifica tecnica, al paragrafo 3.1 "*Tessuto in fibra aramidica per la giacca e il pantalone*" è richiesto un indice di repulsione da verificare dopo 5 lavaggi seguiti dall'asciugamento "*in pland*".  
Si fa presente che il trattamento idrorepellente presente sui tessuti dovrebbe essere riattivato dopo ciascun lavaggio portando il tessuto in temperatura (per esempio mediante stiratura ad opportuna temperatura oppure asciugamento in tumbler).  
In caso contrario infatti lo specifico trattamento, pur essendo ancora presente sul tessuto, non esplica efficacemente la sua funzione.  
Si chiede pertanto di poter eseguire la prova di repulsione dopo 5 lavaggi seguiti da asciugamento in tumbler.
3. Si chiede di confermare che le prove di resistenza al fuoco previste ai punti 3.4 "*Tessuto per trapunta termica amovibile per giubba e pantaloni*" e al punto 3.5 "*Tessuto per bordatura trapunta termica amovibile*" siano da effettuarsi unitamente al "*Tessuto in fibra aramidica per la giacca e il pantalone*" con applicazione della fiamma sul lato del tessuto esterno in fibra aramidica come realmente i materiali si presentano nell'assetto operativo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Risposte :

1. Lotto n.1: Giaccone invernale per divisa operativa:

*presentazione campioni di gara:* si conferma la libertà di scelta della conformazione (Regolare o Lunga) delle taglie specificate al paragrafo 6.3 in quanto la stessa non incide nella valutazione tecnica;

*paragrafo 3.4 - "tessuto per corpo, maniche, cappuccio e giubbino interno autoportante:* a) si conferma il valore di massa areica 140-190 g/m<sup>2</sup> per il tessuto C+D, b) si conferma il valore di massa areica 240-290 g/m<sup>2</sup> per il tessuto C+E significando che lo stesso è comprensivo anche dell'imbottitura in poliestere (o equivalente) con caratteristiche organolettiche rilevabili sul campione ufficiale.

2. Lotto n.6: Divisa estiva per servizi di ordine pubblico:

*presentazione campioni di gara:* si conferma la libertà di scelta della conformazione (Corta, Regolare o Lunga) delle taglie specificate al paragrafo 6.3 in quanto la stessa non incide nella valutazione tecnica;

*indice di repulsione:* si conferma l'asciugamento in tumbler in sostituzione di quello in piano sempre nel rispetto della norma UNI EN ISO 6330:2012.

3. Lotto n.7: Divisa invernale per servizi di ordine pubblico:

*presentazione campioni di gara:* si conferma la libertà di scelta della conformazione (Corta, Regolare o Lunga) delle taglie specificate al paragrafo 6.3 in quanto la stessa non incide nella valutazione tecnica;

*indice di repulsione:* si conferma l'asciugamento in tumbler in sostituzione di quello in piano sempre nel rispetto della norma UNI EN ISO 6330:2012;

*prova di resistenza al fuoco:* si conferma che la prova di resistenza al fuoco deve simulare quanto più possibile scenari operativi e pertanto tale verifica deve effettuarsi sul compound tessuto per trapunta/tessuto bordatura + tessuto in fibra aramidica.