



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

OGGETTO: Procedura *ristretta e campionata*, con aggiudicazione all'offerta *economicamente più vantaggiosa*, per la fornitura di n. 4.482 armi ad impulsi elettrici complete di accessori, occorrenti per le esigenze aggregate della Polizia di Stato, dell' Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – **FL 408 – Decreto di esclusione**

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Allegato XVII al Codice dei contratti pubblici avente ad oggetto i “*Mezzi di prova dei criteri di selezione*”;

VISTO il Disciplinare tecnico di gara pubblicato in data 03 novembre 2020, con particolare riferimento al punto 5 “*Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione dell'appalto*” – Fase 2;

VISTE le Specifiche tecniche, di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici, poste alla base della Procedura, adottate con l' edizione del 29 ottobre 2019;

VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice a composizione Interforze, datato 01 febbraio 2021;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice a composizione interforze, in attuazione di quanto stabilito dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, ha svolto le attività valutative sulla documentazione relativa all' *offerta tecnica* presentata dalla Società partecipante *AXON PUBLIC SAFETY GERMANY SE*, come risulta dai verbali di seguito indicati:

- n. 1- relativo alla “*seduta pubblica*” del 03 febbraio 2021;
- n. 4- relativo alla “*seduta riservata*” dell' 08 febbraio 2021.

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto indicato al *par. 5.1 – Fasi di aggiudicazione – Fase 2* del Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice interforze ha proceduto con l'esame della documentazione tecnica prodotta società *Axon Public Safety Germany SE*, contenuta nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

plico contrassegnato dalla lettera “B” al fine di verificare la conformità dell’offerta tecnica, in particolare:

- a. Verifica della descrizione tecnica del manufatto;
- b. Verifica delle caratteristiche tecniche di cui alle *Appendici C e D* delle Specifiche Tecniche nonché all’attribuzione dei punteggi tecnici, secondo quanto previsto al Capo 10 delle medesime;

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, nel contesto del citato verbale n. 4, dall’esame della **documentazione tecnica** del prodotto offerto, non avendo riscontrato difformità rispetto ai *requisiti minimi* di cui al Capo 3 delle Specifiche tecniche poste a base di gara, ha ritenuto di ammettere l’Operatore economico **Axon Public Safety Germany SE** alla fase successiva di “*test sulla campionatura di gara*”;

RILEVATO E PRESO ATTO che, con verbale n. 6 dell’11 febbraio 2021, redatto all’esito della *seduta pubblica telematica* dell’ 11.02.2021,- fissata per l’apertura dei colli contenenti le campionature di gara presentate dagli operatori Economici a corredo dell’ *offerta tecnica*- la Commissione giudicatrice interforze ha dato atto che - come da nota prot. n. A29/282 del 09.02.2021 del Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro (C.N.S.P.T.) di Nettuno, (acquisita con prot. n. 0010850 del 09.02.2021) - alla scadenza del termine di presentazione delle campionature di gara, fissato alle ore **12.00 del 09 febbraio 2021**- a seguito della proroga concessa dalla Stazione appaltante - risultano pervenuti n. 2 colli da parte dell’Operatore economico **Axon Public Safety Germany SE**, e che non è pervenuto alcun ulteriore collo da parte degli altri Operatori economici in gara;

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale sopracitato, il Presidente della Commissione giudicatrice comunica il prosieguo delle attività in successive *sedute riservate*, per procedere alle *verifiche della campionatura*, presentata dalla Società **Axon Public Safety Germany SE**, nonché allo svolgimento delle *prove tecnico – funzionali, laboratoriali e balistiche*,- previste dal capitolato di gara - ritenute “*indispensabili*” per accertare il possesso dei **requisiti minimi** prescritti dalle Specifiche tecniche e per perfezionare l’attribuzione del **punteggio tecnico**, - come si evince dalla lettura del Capitolato tecnico posto a base di gara e in particolare dal *par.10.4*, in combinato disposto con il dettato del *par. 5.1 – Fase 2* del “Disciplinare tecnico di gara”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

PRESO ATTO che con verbale n. 7, relativo alla *seduta riservata* della Commissione Giudicatrice Interforze dell'11 febbraio 2021, vengono accertate alcune *non conformità* della campionatura di gara, presentata dalla Società *Axon Public Safety Germany SE*, rispetto alle indicazioni contenute nelle SS.TT, per i seguenti aspetti:

- a) la *fondina* presenta un sistema di ritenzione con sgancio posto all'esterno, destinato, quindi, ad essere azionato con il movimento dell'indice e non già del pollice dell'utente – come richiesto al *par. 2.2* delle SS.TT., poste a base di gara;
- b) la distanza del *sistema di aggancio* al cinturone/corpo della fondina, valutata dall'asse dell'arma, e il bordo esterno del cinturone, è pari a circa 46 mm (a differenza dei 58 ± 5 mm. indicati al *par. 2.2.1* delle SS.TT.);
- c) la documentazione di *uso e manutenzione* fornita a corredo (*quick guide, warranty, safe instruction*), non riporta la lingua italiana;
- d) il *case* di trasporto presenta un'imbottitura, in materiale polimerico espanso, priva della modellazione delle cavità che corrispondono alla forma dei dispositivi ivi contenuti;
- e) le *cartucce da addestramento* non riportano i numeri di matricola, così come indicato al *par. 2.1* delle SS.TT.;

CONSIDERATO che con il verbale n. 8, relativo alla seduta riservata del 22 febbraio 2021, la Commissione giudicatrice Interforze, dopo aver effettuato una puntuale ed approfondita analisi dei *resoconti di prova*, rilasciati dal Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali di Gardone val Trompia (BS) e dal laboratorio incaricato INTEK S.p.a., ha rilevato le seguenti *differenze* della campionatura di gara , rispetto ai *requisiti minimi* richiesti dalle Specifiche Tecniche ed in particolare al capo 3.1 ed in Appendice A-lettere b, e, f :

A. Prove di precisione: il numero di dardi all'interno del cerchio con centro nel Punto di Impatto Medio (PIM) e raggio pari al Raggio medio impatto (Rmi) è stato in due occasioni inferiore al numero minimo previsto dalle SS.TT.;

Nello specifico, su un totale di n. 9 serie di n. 5 colpi (n. 3 serie per ciascuna delle 3 distanze prescritte) in n. 2 serie di colpi solo n. 2 dardi risultano iscritti all'interno del cerchio sopra definito, rispetto ai n. 3 dardi prescritti (cfr. Appendice A - b) Test di precisione);

B. Test di sparo in assenza di bersaglio: n. 1 distacco dell'ardiglione dal relativo filo e n. 1 distacco del filo dalla relativa cartuccia;

C. Test di efficienza sul sistema di memorizzazione dei dati: in modalità offline, il sistema di memorizzazione non fornisce alcun dato circa il numero di matricola delle cartucce impiegate, come previsto al p.to f) dell'Appendice A.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

CONSIDERATE le difformità soprariportate, nonché gli aspetti già segnalati nel corso della seduta riservata dell' 11 febbraio 2021, la Commissione giudicatrice interforze **propone l'esclusione** della Società *Axon Public Safety Germany SE*, in quanto l'offerta tecnica presentata non possiede le *caratteristiche e i requisiti prestazionali minimi* stabiliti dalle Specifiche tecniche in particolare al Capo 3 p 1 Appendice A lettere B e F;

VISTE le Specifiche tecniche poste alla base della procedura ed in particolare quanto disposto dal *par. 10.4* delle SS.TT.;

VISTO il disciplinare tecnico di gara ed i criteri di selezione stabiliti, ai sensi dell'art.83 del dlgs.n.50/2016

RILEVATO E PRESO ATTO che la Società *Axon Public Safety Germany SE* ha espressamente accettato, all'atto della partecipazione alla procedura *de qua*, tutti gli atti di gara ed in particolare le "Specifiche tecniche", in tutte le sue parti ed appendici, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DISPONE

l'esclusione, per le motivazioni sopra elencate e compendiate, dell' operatore Economico *AXON PUBLIC SAFETY GERMANY SE* dalla "Procedura ristretta e campionata, con aggiudicazione all'offerta *economicamente più vantaggiosa*, per la fornitura di n. 4.482 armi ad impulsi elettrici, complete di accessori, occorrenti per le esigenze aggregate della Polizia di Stato, dell' Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza " – FL 408.

In applicazione del disposto degli art. 76 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti ".

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vaccaro)