

Appalto specifico "Fornitura di materiale vario di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato"

ID Negoziazione: **2651437**

Codice univoco IPA: U0S1KE

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	2153700,00
Durata del contratto (n° mesi)	12
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	4

DETTAGLIO LOTTI

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Lotto 1 - Postazioni operatore	84266546DC	749.700,00
2	Lotto 2 - Studio per Primo Dirigente	8426663E47	812.000,00
3	Lotto 3 - Studio per direttivo	8426667198	292.000,00
4	Lotto 4 - Seduta operativa per ufficio	84266779D6	300.000,00

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	1
Denominazione	Lotto 1 - Postazioni operatore
CIG	84266546DC
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	4
Totale base d'asta	749.700,00

Lotto 1 - Scrivania

Quantità: **882**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per il lavoro in ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza tra 65 cm e 85 cm
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	lunghezza 160 cm, larghezza 80 cm, spessore >= 18 mm
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	truciolare di legno, media densita', nobilitato con melamminico sui due lati
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	metallo, verniciatura a polveri epossidiche
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del Capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 1 - Armadio contenitore

Quantità: 882

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadi contenitori per uffici
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Armadio con ante a battente
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	larghezza di 100 cm, profondita' di 45 cm, altezza di 160 cm
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Esterno in truciolare di legno, media densita', nobilitato con melamminico sui due lati. Interno in lamiera d'acciaio
Colore	Si	Valore unico ammesso	Ante battenti e cappello uguali al piano di lavoro della scrivania. Scocca ed interno: alluminio (RAL 9006) o antracite (RAL 7016)
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda,

			si rimanda alla parte 2 del Capitolato.
--	--	--	---

Lotto 1 - Cassetiera

Quantità: 882

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti, con maniglie o pulsanti di apertura
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Esterno in nobilitato melamminico, interno in lamiera d'acciaio
Colore	Si	Valore unico ammesso	Superficie frontale e superiore: uguale al piano di lavoro della scrivania. Scocca ed interno: alluminio (RAL 9006) o antracite (RAL 7016)
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 1 - Seduta girevole

Quantità: 882

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie girevoli per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	Schienale regolabile e sostegno lombare
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI

Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli regolabili in altezza e ampiezza
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	metallo o materiale plastico ad iniezione
Colore struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote tipo W per pavimenti da ufficio
Colore	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi
Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	65.000 cicli
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	2
Denominazione	Lotto 2 - Studio per Primo Dirigente
CIG	8426663E47
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	9
Totale base d'asta	812.000,00

Lotto 2 - Cassettiera

Quantità: **116**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	----------------------------	----------------------	----------------

Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti con maniglie o pulsanti di apertura
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del Capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Scrivania

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per il lavoro in ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Presidenziale
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	lunghezza di 180 cm, larghezza di 90 cm, altezza di 73 cm
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	Fissa
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Allungo laterale

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Allungo laterale
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	ambidestro, indipendente
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densità (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Colore	Si	Valore unico ammesso	laccato gofrato marrone bruno
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Mobile basso

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Ante battenti
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	larghezza di 95 cm, profondità di 40 cm, altezza di 80 cm
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	laccato gofrato marrone (bruno)
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Cestino gettacarte per ufficio

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	cestino gettacarte
Materiale	Si	Valore unico ammesso	metallo micro-forato
Colore	Si	Valore unico ammesso	grigio alluminio

Lotto 2 - Lampade per ufficio

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Lampada da tavolo con luce basso consumo per terminali, braccio mobile, diffusore orientabile

Lotto 2 - Seduta girevole

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	direzionale
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM	Si	Valore unico ammesso	SI

(solo per sedute imbottite)			
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli fissi
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Struttura in tubolare d'acciaio, piastra di attacco meccanismi in lamiera di acciaio rinforzata
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	Alluminio pressofuso lucido
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del Capitolato
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Libreria

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Libreria con vetrina
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	vano a due ante (superiori in cristallo temprato fume', inferiori in pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea) + vano ad anta battente in pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	larghezza di 180 cm, profondità di 43 cm, altezza di 200 cm
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	laccato gofrato marrone (bruno)
[GPP] Conforme ai CAM del	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella

MATTM			parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 2 - Sedie per visitatore

Quantità: 116

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	direzionale
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli fissi
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Struttura in tubolare d'acciaio, piastra di attacco meccanismi in lamiera di acciaio rinforzata
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	Alluminio pressofuso lucido
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del Capitolato
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	3
-----------------	---

Denominazione	Lotto 3 - Studio per direttivo
CIG	8426667198
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	10
Totale base d'asta	292.000,00

Lotto 3 - Libreria ad un'anta battente

Quantità: **146**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Libreria ad un'anta battente
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	anta battente
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	larghezza di 50 cm, profondita' di

			40 cm, altezza di 200 cm
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Come il piano della scrivania
Colore	Si	Valore unico ammesso	come il piano della scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 3 - Libreria a due ante scorrevoli

Quantità: 146

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Libreria due ante scorrevoli
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	A due ante dotate di serratura
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	larghezza di 180 cm, profondità' di 43 cm, altezza di 200 cm
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Come il piano della scrivania
Colore	Si	Valore unico ammesso	Come il piano della scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 3 - Seduta girevole

Quantità: 146

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio

Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	direzionale
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli fissi
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in similpelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Struttura in tubolare d'acciaio, piastra di attacco meccanismi in lamiera di acciaio rinforzata
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	Alluminio pressofuso lucido
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del Capitolato
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 3 - Scrivania

Quantità: 146

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per il lavoro in ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	altezza regolabile tra 72 cm e 81 cm
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	lunghezza 180 cm, larghezza 80 cm, spessore >= 29 mm
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	pannelli realizzati con fibra di legno a media densità (MDF)
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	metallo, verniciatura a polveri epossidiche
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	Regolabile in altezza

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 3 - Cassettiera

Quantità: **146**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti con maniglie o pulsanti di apertura
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del Capitolato

Lotto 3 - Lampade per ufficio

Quantità: **146**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Lampada da tavolo luce basso consumo per terminali, braccio mobile, diffusore orientabile

Lotto 3 - Allungo laterale

Quantità: **146**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	

Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Allungo laterale
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	ambidestro, indipendente
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di faggio o ciliegio europeo1, stesse caratteristiche della scrivania
Colore	Si	Valore unico ammesso	impiallacciato in essenza di faggio o ciliegio europeo1, stesse caratteristiche della scrivania
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 3 - Cestino gettacarte per ufficio

Quantità: 146

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	cestino gettacarte
Materiale	Si	Valore unico ammesso	metallo micro-forato
Colore	Si	Valore unico ammesso	grigio alluminio

Lotto 3 - Sedie per visitatore

Quantità: 292

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	Sedute fisse
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 11M (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	sedile fisso con altezza tra 400 e 500 mm
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in similpelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Struttura in tubolare d'acciaio, piastra di attacco meccanismi in lamiera di acciaio rinforzata
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del Capitolato
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24h
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.

Lotto 3 - Mobile basso a giorno

Quantità: 146

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	A giorno
Dimensioni (lxpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	lunghezza di 50 cm, larghezza di 40 cm, altezza 73 cm
Materiale	Si	Valore unico ammesso	stesse caratteristiche estetiche e prestazionali della scrivania
Colore	Si	Valore unico ammesso	stesse caratteristiche estetiche e prestazionali della scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda,

			si rimanda alla parte 2 del Capitolato.
--	--	--	---

LOTTO 4 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	4
Denominazione	Lotto 4 - Seduta operativa per ufficio
CIG	84266779D6
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	1
Totale base d'asta	300.000,00

Lotto 4 - Seduta girevole

Quantità: **1500**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie girevoli per ufficio
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	Schienale regolabile e sostegno lombare
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli regolabili in altezza e ampiezza
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	blu royal (RAL 5002) o azzurro (RAL 5009)
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	metallo o materiale plastico ad iniezione
Colore struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote tipo W per pavimenti da ufficio
Colore	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come previsto nella parte 2 del capitolato
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi

Rivestimenti - UNI EN ISO 12942-2 Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta (per sedute imbottite)	Si	Lista di scelte	65.000 cicli
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Lista di scelte	<16h
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	<24
Conformita alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	Per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda alla parte 2 del Capitolato.