



## Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio – II Divisione

## Allegato 2 – Matrice di attribuzione dei punteggi premiali

Ciascun offerente è chiamato a compilare questa sezione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico in base ai parametri prestazionali definiti al Capo 5 delle SS.TT.

PARAMETRO PRESTAZIONALE $P_i$	Valore
P <sub>1.1</sub> = Capacità di rilevazione di sostanze esplosive / esplodenti ordinari (cfr. <i>par</i> . 2.1)	Nessuna capacità di rilevare esplosivi ordinari
	Capacità di rilevare esplosivi ordinari
$P_{1.2}$ = Capacità di rilevazione di minacce occultate dentro bagagli, valigie, trolley (cfr. $par.\ 2.1$ )	Nessuna capacità di rilevare minacce occultate dentro bagagli
	Capacità di rilevare minacce occultate dentro bagagli
P <sub>2.1</sub> = Percentuale di falsi allarmi - NAR (cfr. <i>par. 3.1</i> )	%
P <sub>2.2</sub> = Velocità di transito – flusso orario in condizioni <b>reali</b> di impiego (cfr. <i>par. 3.1</i> )	persone/h
$P_3$ = Livello di protezione dall'acqua (cfr. <i>par. 2.1</i> )	IP X
$P_4$ = Range di temperatura operativa (cfr. par. 3.1) $\Delta T_{MAX}$	°C
$P_{5.1}$ = Autonomia del pacco batterie ricaricabili (cfr. <i>par. 3.1</i> )	h
$P_{5.2}$ = Tempo di ricarica completa del pacco batterie (cfr. <i>par. 3.1</i> )	h
$P_6 = Peso (cfr. par. 3.1)$	kg
$P_7$ = Periodo coperto dal servizio di garanzia (cfr. <i>par</i> . 2.8)	anni
P <sub>8.1</sub> = Periodo coperto dal Servizio di manutenzione e assistenza tecnica (cfr. <i>par</i> . 2.9)	anni
P <sub>8.2</sub> = Disponibilità di un dispositivo sostitutivo in caso di guasti	Nessuna dispositivo sostitutivo
critici durante il periodo di manutenzione e assistenza tecnica (cfr. <i>par.</i> 2.9)	Dispositivo sostitutivo offerto
$P_9$ = Recupero a fine vita dei manufatti (cfr. <i>par.</i> 2.10)	Nessun recupero a fine vita
	Recupero a fine vita