

Appalto specifico "fornitura di materiale vario di casermaggio per le esigenze della Polizia di Stato"

ID Negoziazione: **2796434**

Codice univoco IPA: U0S1KE

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	5.558.090,00
Durata del contratto (n° mesi)	12
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	6

DETTAGLIO LOTTI

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	lotto 1 - Fornitura di nr. 8127 sedute operative	8741976ACD	975.240,00
2	Lotto 2 - Fornitura di nr. 2675 postazione operatore	8742081176	1.872.500,00
3	Lotto 3 - Fornitura di n. 2983 armadi spogliatio biposto	8742184674	745.750,00
4	Lotto 4 - Fornitura n. 192 studi per 1°Dirigente	874223615F	960.000,00
5	Lotto 5 - Fornitura n. 463 Studi per Direttivo	8742291EBE	787.100,00
6	Lotto 6 - Fornitura e posa in opera di 145 armadi di sicurezza a 6 scomparti	8742361884	217.500,00

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	1
Denominazione	lotto 1 - Fornitura di nr. 8127 sedute operative
CIG	8741976ACD
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	1
Totale base d'asta	975.240,00

Lotto 1 - seduta operativa

Quantità: **8127**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	----------------------------	----------------------	----------------

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta operativa
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	operativa
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 11M (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Lista di scelte	blu royal (RAL 5002) azzurro (RAL 5009)
Materiale struttura / basamento	Si	Lista di scelte	metallo materiale plastico ad iniezione
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Materiale telaio/basamento	Si	Lista di scelte	metallo materiale plastico ad iniezione
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme come previsto dal capitolato tecnico parte 2
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi Indice 5 scala dei grigi
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 16 h di prova
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 24 h di prova
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	2
Denominazione	Lotto 2 - Fornitura di nr. 2675 postazione operatore
CIG	8742081176
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	4
Totale base d'asta	1.872.500,00

Lotto 2 - postazione operatore - Scrivania

Quantità: 2675

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	------------------	----------------------	----------------

	FORNITORE		
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	scrivania
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	operativa
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	(160x80x65/85)
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	truciolare di legno, media densità, nobilitato con melamminico sui due lati
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	metallo
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	regolabile in altezza
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	conforme, vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	presente
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 2 - postazione operatore - Cassetiera

Quantità: 2675

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Valore unico ammesso	nobilitato melamminico e lamiera d'acciaio
Colore	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme come previsto dal capitolato tecnico parte 2
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	presente
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2
--------------------------	----	----------------------	--

Lotto 2 - postazione operatore - Armadio

Quantità: 2675

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	armadio contenitore
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante a battente
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	(100x45x160)
Materiale	Si	Valore unico ammesso	truciolare di legno e lamiera d'acciaio
Colore	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 2 - postazione operatore - Seduta

Quantità: 2675

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta girevole
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	operativa
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli

Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione, dal catalogo della ditta aggiudicataria
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	metallo o materiale plastico ad iniezione
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, come da capitolato tecnico parte 2
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Rivestimenti -UNI EN ISO 105 X12 solidità del colore allo sfregamento a secco	Si	Lista di scelte	Indice 4 scala dei grigi Indice 5 scala dei grigi
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 16 h di prova
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 24 h di prova
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	conforme, vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	3
Denominazione	Lotto 3 - Fornitura di n. 2983 armadi spogliatoio biposto
CIG	8742184674
Categoria/e di ammissione	Arredi scolastici
N° articoli	1
Totale base d'asta	745.750,00

Lotto 3 - Armadio spogliatoio

Quantità: 2983

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadio spogliatoio biposto con ante battenti e struttura componibile
Tipologia mobiletto	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Colore	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Posti	Si	Valore unico ammesso	2
Tipologia chiusura ante	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	conforme, vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	vedasi capitolato tecnico parte 2

Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	2 anni
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

LOTTO 4 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	4
Denominazione	Lotto 4 - Fornitura n. 192 studi per 1°Dirigente
CIG	874223615F
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	7
Totale base d'asta	960.000,00

Lotto 4 - Studio 1°Dir. - poltrone visitatori

Quantità: 384

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Sedie per visitatori
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	SI vedasi capitolato tecnico parte 2
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Acciaio
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 16 h di prova
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Lista di scelte	nessuna alterazione dopo 24 h di prova

Conformita alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 4 - Studio 1°Dir. - Libreria con vetrina

Quantità: **192**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	libreria con vetrina
Materiale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Colore	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	2 anni
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 4 - Studio 1°Dir. - Scrivania

Quantità: **192**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	scrivania per ufficio
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	lunghezza di 180 cm, larghezza di 90 cm, altezza di 73 cm
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato parte 2
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato parte 2
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato parte 2
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	presente
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda,

			si rimanda al capitolato tecnico parte 2
--	--	--	--

Lotto 4 - Studio 1°Dir. - poltrona da lavoro

Quantità: **192**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	poltrona da lavoro
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	SI vedasi capitolato tecnico parte 2
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Acciaio
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 16 h di prova
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 24 h di prova
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	conforme vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 4 - Studio 1°Dir. - mobile basso

Quantità: **192**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	mobile basso
Materiale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Colore	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	2 anni
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 4 - Studio 1°Dir. - Cassettiera

Quantità: 384

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	cassettiera
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato parte 2
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato parte 2
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato parte 2
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	presente
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 4 - Studio 1°Dir. - Allungo laterale

Quantità: 192

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	allungo laterale
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	ambidestro e indipendente

Materiale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato parte 2
Colore	Si	Valore unico ammesso	laccato gofrato marrone bruno
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	2 anni
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

LOTTO 5 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	5
Denominazione	Lotto 5 - Fornitura n. 463 Studi per Direttivo
CIG	8742291EBE
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	7
Totale base d'asta	787.100,00

Lotto 5 - Studio Dir. - sedute visitatori

Quantità: **926**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	sedute visitatori
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	SI vedasi capitolato tecnico parte 2
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in simil pelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 16 h di prova.
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 24 h di prova

Conformita alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 5 - Studio Dir. - Cassettiera

Quantità: **463**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	cassettiera
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Colore	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	presente
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 5 - Studio Dir. - Scrivania

Quantità: **463**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	scrivania
Dimensioni (lxpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	pannelli realizzati con fibra di legno a media densita' (MDF), impiallacciato da ambo i lati e verniciati con prodotti poliuretanici a poro aperto in essenza di faggio o ciliegio europeo ¹ . Tutti e quattro i

			lati devono essere bordati con masselli di legno massiccio, dello spessore di 3 mm, ricavati dagli stessi tronchi dell'impiallacciatura dei piani. Nei due lati operatore/visitatore, il profilo del piano deve essere fresato per circa 50 mm con un'inclinazione pari a 18° circa
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	metallo, verniciatura a polveri epossidiche
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	altezza regolabile tra 72 cm e 81 cm, con spessore minimo 20/10, con gambe a T rovescia o a compasso
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	presente
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 5 - Studio Dir. - Allungo laterale

Quantità: **463**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	allungo laterale
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densità (MDF) impiallacciato in essenza di faggio o ciliegio europeo ¹ , stesse caratteristiche della scrivania
Colore	Si	Valore unico ammesso	stesse caratteristiche scrivania
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	2 anni
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 5 - Studio Dir. - Libreria

Quantità: **926**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Libreria
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Vedasi capitolato tecnico parte 2
Colore	Si	Valore unico ammesso	edasi capitolato tecnico parte 2
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	2 anni
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 5 - Studio Dir. - seduta da lavoro

Quantità: 463

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Seduta da lavoro
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	SI, vedasi capitolato tecnico parte 2
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in simil pelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	nero
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	Acciaio
Caratteristiche basamento	Si	Valore unico ammesso	A 5 razze su ruote
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 16 h di prova
UNI 9227/17 Resistenza alla corrosione per verniciature epossidiche	Si	Valore unico ammesso	nessuna alterazione dopo 24 h di prova
Conformità alla UNI 1335	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2

Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

Lotto 5 - Studio Dir. - mobile contenitore a giorno

Quantità: **463**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobile contenitore a giorno
Materiale	Si	Valore unico ammesso	stesse caratteristiche estetiche e prestazionali della scrivania
Garanzia	Si	Valore unico ammesso	2 anni
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2

LOTTO 6 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	6
Denominazione	Lotto 6 - Fornitura e posa in opera di 145 armadi di sicurezza a 6 scomparti
CIG	8742361884
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	1
Totale base d'asta	217.500,00

Lotto 6 - Armadio di sicurezza a 6 scomparti

Quantità: **145**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	armadi metallico di sicurezza a 6 scomparti
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	(62x40x120)
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Metallo
Colore	Si	Valore unico ammesso	grigio chiaro (RAL 7035) con effetto bucciato

[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme, vedasi capitolato tecnico parte 2
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	vedasi capitolato tecnico parte 2
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
caratteristiche tecniche	Si	Valore unico ammesso	per quanto non espressamente specificato dalla presente scheda, si rimanda al capitolato tecnico parte 2