

Appalto specifico "Fornitura e posa in opera di arredi per ufficio presso il complesso demaniale "Ferdinando di Savoia" di Roma - Palazzina H"

ID Negoziazione: **2777822**

Codice univoco IPA: U0S1KE

INFORMAZIONI GENERALI	
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA	Si
Ordinamento delle offerte	Al ribasso
Unità di misura delle offerte	Valuta euro
Valore Appalto specifico	248450,00
Durata del contratto (n° mesi)	24
Cifre decimali offerta economica	2
Soglia di rilevanza comunitaria	Sopra soglia
Numero Lotti	1

DETTAGLIO LOTTI

N° LOTTO	DENOMINAZIONE	CIG	TOTALE BASE D'ASTA/VALORE PRESUNTO
1	Fornitura e posa in opera di arredi per ufficio presso il complesso demaniale "Ferdinando di Savoia" di Roma - Palazzina H	8694542309	248.450,00

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO

N° Lotto	1
Denominazione	Fornitura e posa in opera di arredi per ufficio presso il complesso demaniale "Ferdinando di Savoia" di Roma - Palazzina H
CIG	8694542309
Categoria/e di ammissione	Arredi per ufficio
N° articoli	44
Totale base d'asta	248.450,00

Lotto 1 - Seduta lavoro alta dirigente (PD4)

Quantità: **4**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta da lavoro alta
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	girevole a 360° con schienale dotato di sistema manuale per variabilità dell'inclinazione
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	cremagliera per altezza, in base a peso utente, impedimento azionamenti accidentali, variazione di 5 cm
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	con braccioli fissi in acciaio, imbottitura e rivestimento
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	colore a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, abbinamento tra le tre poltrone per tipologia e finitura
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	tubolare d'acciaio, predisposta con attacchi per meccanismo di regolazione
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	a cinque razze, alluminio pressofuso lucido
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Cassetiera (D3)

Quantità: 103

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Valore unico ammesso	Legno, metallo
Colore	Si	Valore unico ammesso	scocca: a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, superficie frontale e superiore: uguale al piano di lavoro della scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	i pannelli in legno dovranno essere di classe E 1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello	Si	Valore unico ammesso	PRESENTE

C secondo la UNI EN 16209)			
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Scrivania (D1)

Quantità: 103

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per il lavoro in ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	semidirezionale
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	160x80x73/75
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	pannelli realizzati con fibra di legno a media densità (MDF), impiallacciato da ambo i lati e verniciati con prodotti poliuretanici a poro aperto in essenza a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice. Tutti e quattro i lati devono essere bordati con masselli di legno massiccio, dello spessore non inferiore a 3 mm, ricavati dagli stessi tronchi dell'impiallacciatura dei piani.
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	metallo, verniciatura a polveri epossidiche
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	regolabile
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	pannelli di legno classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001
colore	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice

Lotto 1 - Cassettiera (SG3)

Quantità: 6

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con tre cassetti di tipo medio, con maniglie o pulsanti di apertura
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, placcati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	i pannelli in legno dovranno essere di classe E 1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	PRESENTE
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Tavolo riunione (PD11)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per riunioni
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	100 x 100 cm o diametro 100 cm
Forma	Si	Lista di scelte	quadrato tondo
Materiale piano	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	Pannelli di classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	Presente
UNI 9429:2015 –“Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI 10782:1999 –“Determinazione della durezza - Metodo delle matite	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Armadio a 4 ante 180x45x200 (SG9)

Quantità: 3

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadio a 4 ante
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante a battente
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	180x45x200
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
[GPP] Modularità	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Tavolo riunione (SG19)

Quantità: 2

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per riunioni
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	120 x 280
Forma	Si	Valore unico ammesso	rettangolare
Materiale piano	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	Pannelli di classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	Presente
UNI 9429:2015 –“Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di	Si	Valore unico ammesso	SI

temperatura			
UNI 10782:1999 - "Determinazione della durezza - Metodo delle matite	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Allungo 45x100 (D2)

Quantità: 29

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Marca	Si	Nessuna regola	
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	allungo laterale D2
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	ambidestro, indipendente, complanare ed aggregabile alla scrivania
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densità (MDF) impiallacciato in essenza stesche - stesse caratteristiche del piano scrivania (D1)
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - lampada led dirigente da terra (SG7)

Quantità: 3

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	lampada finitura, design e colore adatte ad ambiente professionale, stabile, autoportante, da terra con regolatore di intensità luminosa
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Scrivania per Primo Dirigente (PD1)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Scrivania per primo Dirigente
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	210x100x73/80
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	piano superiore di scrittura, sotto-piano in tamburato impiallacciato
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	regolabile
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	pannelli di legno classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Armadio a 4 ante 180x45x200 (PD9)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadio a 4 ante
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante a battente
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	180x45x200
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
[GPP] Modularità	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - cestino direttivo (D8)

Quantità: 29

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	cestini gettacarte
Materiale	Si	Valore unico ammesso	metallo microforato
Colore	Si	Valore unico ammesso	colore grigio alluminio
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Seduta lavoro alta direttivo (D6)

Quantità: 29

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta da lavoro alta
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	girevole a 360° con schienale dotato di sistema manuale per variabilità dell'inclinazione
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	Si
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	comando per colonna a gas e pomolo di regolazione della tensione della molla
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in similpelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione dal catalogo della ditta aggiudicataria
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	tubolare d'acciaio, piastra di attacco meccanismi in lamiera di acciaio rinforzata
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	a cinque razze, alluminio pressofuso lucido
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Allungo 120x60 (PD2)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo

Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	allungo laterale PD2
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	ambidestro, indipendente
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Mobile basso 90 x 45 x h 70/80 cm (SG15)

Quantità: 2

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	90X45X70/80
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Armadio guardaroba 45 x 45 x h 200 (SG18)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadio guardaroba
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Armadio guardaroba
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	45x45x200
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme

[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
[GPP] Modularità	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Seduta ospiti (PD5)

Quantità: 24

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta visitatore
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	girevole
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli fissi in acciaio, imbottitura e rivestimento
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, abbinamento tra le tre poltrone per tipologia e finitura
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - lampada operatore (O3)

Quantità: 74

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	lampada
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Tavolo riunione (SG13)

Quantità: 2

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo per riunioni
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Lista di scelte	100 x 100 cm diametro 100 cm
Forma	Si	Lista di scelte	quadrato tondo
Materiale piano	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	Pannelli di classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	Presente
UNI 9429:2015 –“Finiture del legno e dei mobili - Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI 10782:1999 –“Determinazione della durezza - Metodo delle matite	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - lampada direttivo (D9)

Quantità: 29

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	lampada
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Scrivania per Dirigente Generale (SG14)

Quantità: 1

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	----------------------------	----------------------	----------------

Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Scrivania per Dirigente Generale
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	240x100x73/80
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	piano superiore di scrittura, sotto-piano in tamburato impiallacciato
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	regolabile
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	pannelli di legno classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Seduta ospiti (SG5)

Quantità: 30

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta visitatore
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	girevole a 360° con schienale dotato di sistema manuale per variabilità dell'inclinazione
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli fissi in acciaio, imbottitura e rivestimento
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, abbinamento tra le tre poltrone per tipologia e finitura
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Allungo 120x60 (SG2)

Quantità: 3

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	allungo laterale SG2
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	ambidestro, indipendente
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - lampada led dirigente da terra (PD7)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	lampada led finitura, design e colore adatte ad ambiente professionale, stabile, autoportante, da terra con regolatore di intensita' luminosa
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - cestino dirigente (PD8)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	cestini gettacarte
Materiale	Si	Valore unico ammesso	metallo microforato
Colore	Si	Valore unico ammesso	colore grigio alluminio
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - lampada led dirigente (PD6)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
----------------	----------------------------	----------------------	----------------

Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	lampada da tavolo con luce a led per terminali, braccio mobile, diffusore orientabile, doppia intensita' luce, finitura design
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - pannello frontale (D1)

Quantità: **103**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Pannello frontale
Materiale	Si	Valore unico ammesso	impiallacciata nelle essenze del piano scrivania (MDF)
Colore	Si	Valore unico ammesso	in tono con la scrivania
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Armadi a 2 ante/armadio carteggio (D4)

Quantità: **60**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadi a 2 ante/armadio carteggio (D4)
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante a battente,
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	90x45x200
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli nobilitati melamminico spessore 18 mm per i fianchi, spessore 20 mm fondo, spessore 10 mm schienale. Bordati in ABS a forte spessore, con raggio 2 mm, rispondenti alle norme UNI per l'antifortunistica. Ante di spessore 18 mm e top di spessore 20 mm realizzati con pannelli impiallacciati in essenza a scelta

			dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, con bordo in massello con raggio 2 mm
Colore	Si	Valore unico ammesso	ante battenti e cappello uguali al piano di lavoro della scrivania, fianchi, schiena e fondo a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo Azienda aggiudicatrice
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
[GPP] Modularità	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Poltrona singola salotto (SG11)

Quantità: **4**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Poltrona da salotto
Posti [numero]	Si	Valore unico ammesso	1
Rivestimento	Si	Valore unico ammesso	pelle
Colore	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice
UNI EN 16139:2013 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche (Livello 2)	Si	Valore unico ammesso	Si'
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - cestino operatore (O2)

Quantità: **74**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per

			arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	cestini gettacarte
Materiale	Si	Valore unico ammesso	metallo microforato
Colore	Si	Valore unico ammesso	colore grigio alluminio
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Mobile basso 90 x 45 x h 70/80 cm (D5)

Quantità: 20

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso 90 x 45 x h 70/80 cm (D5)
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso 90 x 45 x h 70/80 cm
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	90X45X70/80
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli nobilitati melamminico spessore 18 mm per i fianchi, spessore 20 mm fondo, spessore 10 mm schienale. Bordati in ABS a forte spessore, con raggio 2 mm, rispondenti alle norme UNI per l'antifortunistica. Ante di spessore 18 mm e top di spessore 20 mm realizzati con pannelli impiallacciati in essenza a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, con bordo in massello con raggio 2 mm
Colore	Si	Valore unico ammesso	come libreria/armadio (Cod. D4)
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
[GPP] Modularità	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Tavolo basso (SG12)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	

Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Tavolo basso
Dimensioni (lxpxh) [cm]	Si	Lista di scelte	60 x 60 x h. 42 cm diametro 60 cm
Forma	Si	Lista di scelte	quadrato tondo
Materiale piano	Si	Valore unico ammesso	piano impiallacciato in essenza di legno pregiato nelle finiture scelti dall'Amministrazione dal catalogo della ditta aggiudicataria
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	Pannelli di classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	Presente
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Armadio a 4 ante 180x45x200 (SG16)

Quantità: 2

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadio a 4 ante
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Libreria/Armadio con ante per sala riunioni
Dimensioni (lxpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	180x45x200
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
[GPP] Modularità	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Cassettiera (PD3)

Quantità: 8

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobiletto con cassetti
Cassetti	Si	Valore unico ammesso	3
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, placcati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	i pannelli in legno dovranno essere di classe E 1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	PRESENTE
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Scrivania per Dirigente Superiore (SG1)

Quantità: 2

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Scrivania per Dirigente Superiore
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	210x100x73/80
Materiale piano di lavoro	Si	Valore unico ammesso	pannello di fibra a media densita' (MDF) impiallacciato in essenza di legno
Materiale struttura	Si	Valore unico ammesso	piano superiore di scrittura, sotto-piano in tamburato impiallacciato
Forma	Si	Valore unico ammesso	Rettangolare
Regolabilità	Si	Valore unico ammesso	regolabile
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Valore unico ammesso	pannelli di legno classe E1
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Mobile basso con frigo 95 x 45 x h 70/80 cm (SG10)

Quantità: 3

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso con frigo
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso con frigo
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	95X45X70/80
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Mobile basso con frigo 95 x 45 x h 70/80 cm (PD10)

Quantità: 4

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso con frigo
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	Mobile basso con frigo
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	95X45X70/80
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli derivati dal legno, impiallacciati con essenza lignea
Colore	Si	Valore unico ammesso	come piano scrivania
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Armadio semidirezionale guardaroba 1 anta 45 x 45X200 (D10)Quantità: **35**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Nome commerciale	Si	Nessuna regola	
Marca	Si	Nessuna regola	
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Armadi a 2 ante/armadio carteggio (D4)
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	armadio con ante a battente,
Dimensioni (lpxh) [cm]	Si	Valore unico ammesso	45X45X200
Materiale	Si	Valore unico ammesso	pannelli nobilitati melamminico spessore 18 mm per i fianchi, spessore 20 mm fondo, spessore 10 mm schienale. Bordati in ABS a forte spessore, con raggio 2 mm, rispondenti alle norme UNI per l'antifortunistica. Ante di spessore 18 mm e top di spessore 20 mm realizzati con pannelli impiallacciati in essenza a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, con bordo in massello con raggio 2 mm
Colore	Si	Valore unico ammesso	come libreria/armadio (Cod. D4)
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
[GPP] Composti Organici Volatili (COV)	Si	Lista di scelte	pannelli classe E 1
[GPP] Modularità	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificati indicati nella UNI/TR 11654 nei punti 7.2, 7.3.1 e 7.3.2	Si	Valore unico ammesso	SI
UNI EN 15186:2012 Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio (Livello C secondo la UNI EN 16209)	Si	Valore unico ammesso	SI
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - lampada led dirigente da terra (SG6)Quantità: **3**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per

			arredi per ufficio
Tipologia	Si	Valore unico ammesso	luce LED per terminali, braccio mobile, diffusore orientabile, finitura design, doppia intensita' luce
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Seduta visitatori (D7)

Quantità: 29

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta visitatore
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	girevole
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli fissi
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in similpelle
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione dal catalogo della ditta aggiudicataria
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Seduta lavoro alta dirigente (SG4)

Quantità: 3

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta da lavoro alta
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	girevole a 360° con schienale dotato di sistema manuale per variabilità dell'inclinazione
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	variazione altezza con colonna di pistone a gas
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	con braccioli fissi in acciaio, imbottitura e rivestimento
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in pelle pieno fiore
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	colore a scelta dell'Amministrazione tra quelli

			previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice, abbinamento tra le tre poltrone per tipologia e finitura
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	tubolare d'acciaio, predisposta con attacchi per meccanismo di regolazione
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	a cinque razze, alluminio pressofuso lucido
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Seduta operativa girevole (O1)

Quantità: 74

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Nessuna regola	
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	seduta operativa girevole
Sedile e schienale	Si	Valore unico ammesso	girevole a 360° con schienale dotato di sistema manuale per variabilità dell'inclinazione
OMOLOGAZIONE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM (solo per sedute imbottite)	Si	Valore unico ammesso	SI
Elevazione	Si	Valore unico ammesso	comando per colonna a gas e pomolo di regolazione della tensione della molla
Braccioli	Si	Valore unico ammesso	Con braccioli
Seduta	Si	Valore unico ammesso	imbottita rivestita in tessuto
Colore seduta / schienale	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione dal catalogo della ditta aggiudicataria
Materiale struttura / basamento	Si	Valore unico ammesso	metallo o materiale plastico ad iniezione
Materiale telaio/basamento	Si	Valore unico ammesso	metallo o materiale plastico ad iniezione
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Accessori e complementi per ufficio - cestino dirigente (SG8)

Quantità: 3

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	Accessori e complementi per arredi per ufficio

Tipologia	Si	Valore unico ammesso	cestini gettacarte
Materiale	Si	Valore unico ammesso	metallo microforato
Colore	Si	Valore unico ammesso	colore grigio alluminio
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001

Lotto 1 - Divani a due posti (SG17)

Quantità: **4**

CARATTERISTICA	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Prezzo	Si	Valore minimo ammesso	>0
Unità di misura	Si	Valore unico ammesso	Pezzo
Descrizione tecnica	Si	Valore unico ammesso	divani
Posti [numero]	Si	Valore unico ammesso	2
Rivestimento	Si	Valore unico ammesso	in pelle
Colore	Si	Valore unico ammesso	a scelta dell'Amministrazione tra quelli previsti dal catalogo dell'azienda aggiudicatrice
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM	Si	Valore unico ammesso	Conforme
Certificazioni di processo	Si	Valore unico ammesso	UNI EN ISO 9001